

令和 7 年度
湖南広域休日急病診療所
第 1 回薬品審査委員会
会議資料

令和 7 年 9 月 29 日
湖南広域行政組合
総務部救急医療事務局

目 次

1 令和7年度湖南広域休日急病診療所薬品審査委員会委員名簿	1
2 令和7年度湖南広域休日急病診療所診療状況	2
3 医薬品使用一覧表	3
4 医薬品の新規採用について	8
5 令和7年度湖南広域休日急病診療所年末年始の診療体制について	9
6 湖南広域休日急病診療所薬品審査委員会規則	10

令和7年度湖南広域休日急病診療所薬品審査委員会委員名簿

任期（令和9年5月31日まで）

〔敬称略〕

	氏 名	所 属
湖南保健医療圏域内の 医師会の会員	新木 真一	草津栗東医師会
	白波瀬 瓦	草津栗東医師会
	松川 誠司	守山野洲医師会
	澤田 正史	守山野洲医師会
湖南保健医療圏域内の 薬剤師会の会員	有田 英人	びわこ薬剤師会
	上出 哲朗	びわこ薬剤師会
	飯田 健一	守山野洲薬剤師会
	間下 高秀	守山野洲薬剤師会
医療機関の代表者	塚村 篤史	滋賀医科大学医学部附属病院
	平泉 志保	済生会滋賀県病院

行政組合	福山 浩充	総務部
	藤江 征史	救急医療事務局
	山本 淳史	救急医療事務局
	辻琢方	救急医療事務局
	加藤 義清	救急医療事務局

令和7年6月1日現在

令和7年度 湖南広域休日急病診療所診療状況

令和7年9月23日現在

1 受診者数

令和7年9月23日現在の受診者数は1,765人で、前年度と比較すると749人減少しました。その内訳は、内科679人（前年度比217人減少）、小児科1,086人（前年度比532人減少）でした。

1診療日あたりの平均受診者数は約53人で、前年度と比較すると23人の減少となりました。

年度	診療日	受診者数	内科	小児科	小児科割合	年度	診療日	受診者数	内科	小児科	小児科割合
令和7年度	4月(5)	233	76	157	67.4%	令和6年度	4月(5)	383	113	270	70.5%
	5月(7)	467	194	273	58.5%		5月(7)	675	234	441	65.3%
	6月(5)	251	79	172	68.5%		6月(5)	349	102	247	70.8%
	7月(5)	301	106	195	64.8%		7月(5)	398	145	253	63.6%
	8月(6)	307	140	167	54.4%		8月(5)	336	164	172	51.2%
	9月7日	31	12	19	61.3%		9月1日	46	25	21	45.7%
	9月14日	60	23	37	61.7%		9月8日	51	23	28	54.9%
	9月15日	45	20	25	55.6%		9月15日	78	22	56	71.8%
	9月21日	33	13	20	60.6%		9月16日	65	17	48	73.8%
	9月23日	37	16	21	56.8%		9月22日	74	27	47	63.5%
	9月28日	0	0	0			9月23日	59	24	35	59.3%
							9月29日				
	9月(6)	206	84	122	59.2%		9月(7)	373	138	235	63.0%
	合計	1,765	679	1,086	61.5%		合計	2,514	896	1,618	64.4%
	1日平均	53	21	33			1日平均	76	27	49	

2 20時から22時までの診療状況

20時から22時までの受診者数は175人で、内科受診者が49人、小児科受診者126人で、1診療日あたりの受診者数は約5人でした。

時間	合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
20時～21時	114	22	30	16	18	18	10	0	0	0	0	0	0
21時～22時	61	11	12	9	13	8	8	0	0	0	0	0	0
内科小計	49	7	16	6	7	7	6	0	0	0	0	0	0
小児科小計	126	26	26	19	24	19	12	0	0	0	0	0	0
合計	175	33	42	25	31	26	18	0	0	0	0	0	0
1日平均	5	7	6	5	6	4	4	0	0	0	0	0	0

3 患者の居住地別受診者数

構成4市（草津市、守山市、栗東市、野洲市）に居住する市民の受診者数は1,379人（78.1%）で、隣接する地域からの受診者数は386人（21.9%）で、内科・小児科ともに前年同程度の受診割合となりました。

地域別	令和7年度（令和7年9月23日現在）						令和6年度（令和7年9月23日現在）					
	受診者数	割合	内科	内科割合	小児科	小児科割合	受診者数	割合	内科	内科割合	小児科	小児科割合
草津市	503	28.5%	165	24.3%	338	31.1%	684	27.2%	239	26.7%	445	27.5%
守山市	337	19.1%	131	19.3%	206	19.0%	498	19.8%	161	18.0%	337	20.8%
栗東市	370	21.0%	176	25.9%	194	17.9%	534	21.2%	238	26.6%	296	18.3%
野洲市	169	9.6%	77	11.3%	92	8.5%	260	10.3%	110	12.3%	150	9.3%
管内合計	1,379	78.1%	549	80.9%	830	76.4%	1,976	78.6%	748	83.5%	1,228	75.9%
大津市	103	5.8%	44	6.5%	59	5.4%	129	5.1%	42	4.7%	87	5.4%
湖南市	143	8.1%	50	7.4%	93	8.6%	222	8.8%	62	6.9%	160	9.9%
甲賀市	55	3.1%	5	0.7%	50	4.6%	71	2.8%	8	0.9%	63	3.9%
蒲生郡	4	0.2%	0	0.0%	4	0.4%	13	0.5%	2	0.2%	11	0.7%
上記以外の県内	22	1.2%	4	0.6%	18	1.7%	26	1.0%	8	0.9%	18	1.1%
県外	59	3.3%	27	4.0%	32	2.9%	77	3.1%	26	2.9%	51	3.2%
管外合計	386	21.9%	130	19.1%	256	23.6%	538	21.4%	148	16.5%	390	24.1%
合計	1,765		679		1,086		2,514		896		1,618	

医薬品使用量一覧表

R7.9.23現在

番号	品名	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	小計	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	小計	R7合計	R6合計	R5合計	単位	規格・包装単位	
1	アクアチムクリーム1%							0		10		20			30	30	65	90	g	10g×10本	
2	アスペリンドライシロップ2%	13.2	9	280.75	46	11.15	8.6	368.7							0	369	123	487	g	500g	
3	アムロジン錠2.5mg					2	2	4							0	4	17	7	錠	100T	
4	アラセナA軟膏3%		4	2	2	14	10	32		2			14	14	30	62	28	32	g	2g×5本	
5	アルピニー坐剤100mg	41	64	277	555	46	56	1039	70	117	57	91	65	91	491	1,530	1,902	1,983	個	100個	
6	アルピニー坐剤200mg	38	45	277	285	66	19	730	57	100	47	91	79	25	399	1,129	1,754	1,558	個	100個	
7	アレグラ錠60mg	24	19	111	217	43	10	424		88	15	12	24	2	141	565	588	610	錠	100T	
8	イナビル吸入粉末剤	4	2	183	63	4		256							0	256	292	75	キット	20mg×2個	
9	インタール吸入液1%	16	15	13	7	6	7	64	8	12		7	5	6	38	102	130	92	管	2ml×60本	
10	ヴィーンF輸液			1	1	1	2	1	6	2	4		4	1		11	17	17	16	瓶	500ml×20V
11	エキザルベ							5	5	5	35	20	25	65		150	155	85	100	g	5g×10本
12	SPトローチ0.25mg「明治」		22	108	118	24		272	50	10	6	42	44	30	182	454	837	1,088	錠	1200T	
13	MS冷シップ「タカミツ」							0							0	0	0	500	g	1kg(100g×10袋)	
14	オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」				310			310							0	310	0	0	C	10CAP	
15	オセルタミビルドライシロップ 3%「サワイ」							0							0	0	0	0	g	30g	
16	オノンドライシロップ10%	12.3	14.2	30.6	29.6	1.2	5.4	93.3	2.6	11.7	0.9	2.4	5.2	2.2	25	118	178	228	g	100g	
17	カチリ「ホエイ」	30	30	270	30			360							0	360	360	210	g	500g	
18	カロナール細粒20%	96.95	123.3	858.9	676.45	112.2	61.05	1928.85	36.05	107.45	103.4	91.65	86.3	94.7	519.55	2,448	610	1,639	g	100g	
19	カロナール錠200mg	324	349	4488	4508	507	319	10495	160	650	125	368	510	188	2001	12,496	14,393	8,926	錠	100T	
20	カロナール錠300mg	72	153	1933	1876	91	113	4238	41	267	94	94	106	87	689	4,927	3,380	2,566	錠	100T	
21	強力ネオミノファーゲンシP静注20mL	2			1			3			2				2	5	6	3	管	10A	
22	キンダベート軟膏0.05%	5	10	25		5	5	50	5	15					20	70	65	105	g	5g×10	
23	クラビット錠250mg	22	12	32	50	14	10	140	4	34	8	6	14	12	78	218	350	279	錠	100T	
24	クラビット点眼液0.5%		5	45	15		10	75	15	50			5	15	85	160	255	195	ml	5ml×5本	
25	クラリシット錠200mg	24	30	130	126	6	2	318		42	2	20	2	12	78	396	193	215	錠	100T	
26	クラリストライシロップ10%小児用	3	26.2	37.8	52.7	8.6	5	133.3		1.7					1.7	135	19	22	g	100g	
27	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」Sタイプ		4	1	1	2	3	11			2				2	13	49	78	個	30ml×5	
28	グリセリン浣腸60% [オヲタ]				1	1	1	3			1				1	4	14	23	個	60ml×10個	
29	クレマスチンドライシロップ0.1%「タガ」	0.8	1	9.7	3.4	6.7		21.6	3.6		3.8		1.6	2.8	11.8	33	30	27	g	100g	
30	ケフラー乳酸細粒小児用100mg							0							0	0	82	21	g	100g	

番号	品名	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	小計	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	小計	R7合計	R6合計	R5合計	単位	規格・包装単位	
31	ゲンタシン軟膏0.1%	60				20		80			20	10		10	40	120	111	60	g	10g×10本	
32	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	24		87	15			126		48	6	6			60	186	674	183	錠	100T	
33	コランチル配合顆粒							0							0	0	34	33	g	1g×105包	
34	ザイザルシロップ0.05%	87.5	55	222.5	165	77.5	37.5	645	97	220	80	59	60	65	581	1,226	1,016	1,176	ml	200ml	
35	サワシリンカプセル250mg		3	87	160	3	22	275	3	34	18	6	51	12	124	399	717	543	C	100CAP	
36	酸化マグネシウムNP原末	6	0.4	5	8.6	1.5	1	22.5		2.5	8		1		11.5	34	29	10	g	500g	
37	小児用ムコソルバンシロップ0.3%		49	315.5	398	28	19	809.5	13	7.5	3	22			45.5	855	399	737	ml	500ml	
38	小児用ムコソルバンドライシロップ1.5%	2.4	15.3	38.2	17.9	3	8.3	85.1	4.7	10.7		0.9	1	3.3	20.6	106	91	148	g	100g	
39	生理食塩液		1	4	2	4	2	13	2	1		3	4	2	12	25	25	27	管	20ml×10本リアル	
40	生理食塩液(大塚生食注)		1	1	2	2	1	7		1					1	2	9	11	9	瓶	100ml×10V
41	セスデンカプセル30mg							0							0	0	6		錠	100T	
42	セファメジンロ 注射用1g							0							0	0	2	0	瓶	10V	
43	セフゾンカプセル100mg		6					6			12				9	21	27	22		錠	100T
44	2mgセルシン錠	2	1					3							0	3	10	1	錠	100T	
45	セルベックスカプセル50mg	9	3	9	18	6	3	48	9	48	30	6	11		104	152	325	766	C	100CAP	
	ゾフルーザ錠20mg			20	95			115	3	5		2			10	125	0	0	錠	10T	
46	ソランタール錠100mg	3			90	24		117							0	117	9	33	錠	100T	
47	ソリターT1号輸液 200	2	1		2	2	1	8			4	1	1	1	7	15	17	15	袋	200ml×20V	
48	ソリターT1号輸液 500	2			3	1	1	7	1		1	3	1		6	13	13	15	袋	500ml×20V	
49	ソリターT3号輸液 200				1			1	1	2	1	2			6	7	10	6	袋	200ml×20V	
50	ソリターT3号輸液 500	1	1	1	2	2	1	8		4		2		1	7	15	22	16	袋	500ml×20V	
51	ソル・コーテフ注射用100mg				1	1	2	4							0	4	8	3	瓶	100mg×5V	
52	ダイアップ坐剤6mg				4	5	3	2	14		2			2	4	18	17	33	個	50個	
	タガメット錠200mg	6	8	12	31	4	4	65		18			10	4	32	97	77	302	錠	100T	
53	タケプロンOD錠15mg	1	8	10	18	3	5	45	4	20	1	1	9		35	80	71	0	錠	100T	
54	タミフルカプセル75	10	30	3580	3321	10	10	6,961		6					6	6,967	3,740	1,193	C	10CAP	
55	ダミフルドライシロップ3%	19	1391.85	1418.31	53.15			2,882		25		13.3			38.3	2,921	1,395	1,263	g	30g	
56	タリピット耳科用液0.3%			30	21	3	15	69	5	15					20	89	60	85	ml	5ml×5本	
57	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)①	127.5	227.5	15	60	7.5	437.5	7.5	7.5			52.5	97.5		165	603	1,060	448	g	2.5g×42包	
58	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)27				219.5		7.5	227							0	227	195	115	g	2.5g×42包	
59	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」							0		5	5		5		15	15	25	20	g	5g×10本	
60	トランサミン錠250mg	61	235	2100	2911	147	112	5,566	50	562	56	84	188	116	1056	6,622	4,884	3,873	錠	100T	

番号	品名	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	小計	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	小計	R7合計	R6合計	R5合計	単位	規格・包装単位
61	ナウゼリン坐剤10mg	20	18	25	44	48	20	175	29	15	24	11	19	13	111	286	425	480	個	20個
62	ナウゼリン坐剤30mg	8	15	28	44	47	21	163	21	41	50	35	9	19	175	338	481	350	個	20個
63	ナウゼリン錠10mg	15	37	122	219	49	109	551	34	182.5	59	51	33	8	367.5	919	994	696	錠	100T
64	ナウゼリンドライシロップ1%	5	9.5	15	15.5	9.3	38	92.3	4.2	18.5	11.7	12.2	9	4.3	59.9	152	275	242	g	120g
65	ニトロペン舌下錠0.3mg				7			7							0	7	3	20	錠	100T
66	ニポラジン小児用シロップ0.03%	15		10	45	20	10	100	14	24	7	14			59	159	322	220	ml	500ml
67	ニポラジン錠3mg	4	12	145	176		4	341	2	10	4	8	6		30	371	201	87	錠	100T
68	パラシクロビル顆粒 50%「アスペン」	30		81	114		22.5	247.5				39	69	108	356	87	201	g	50g	
69	パラシクロビル錠 500mg「アスペン」サンド	78	60	237	199	144	12	730		126	30	78	108	54	396	1,126	1,009	855	錠	42T
70	パリエット錠10mg							0							0	0	0	0	錠	100T
71	パルミコート吸入液0.25mg	6	7	6	9	6	2	36	2	2	1	4	4	1	14	50	87	68	管	2ml×30A
72	PL配合顆粒	15	78	3	624	21	27	768	6	75	39	30	3	33	186	954	288	1,275	g	1g×100包
73	ビオフェルミンR散	12.4	3	42	74.1	3.2	11.9	146.6		18.2		5			23.2	170	229	164	g	1g×120
74	ビオフェルミンR錠	34	17	51	119	3	18	242	6	36	6	9	3	21	81	323	486	606	錠	100T
75	ビオフェルミン錠剤	45	93	279	511	204	129	1261	63	293	90	68	68	57	639	1,900	1,955	1,873	錠	126錠
76	ビオフェルミン配合散	11.7	33.4	90.7	94.8	46.4	45.4	322.4	21.8	76.2	26.9	26.1	12.2	5.2	168.4	491	662	766	g	500g
77	フェロベリン配合錠	48	28	3	6	2		87		24	18	27	3		72	159	199	272	錠	100T
78	ブスコパン錠10mg	24	9	21	11	5		70		17	5	20	9	8	59	129	146	203	錠	100T
79	ブスコパン注20mg				1			1	1				2		3	4	4	2	管	1ml×10A
80	ブドウ糖注射液20%	4			3	2		9	5	2	1				8	17	12	7	管	20ml×50A
81	プリンペラン錠5	44	20	118	87	82	63	414	16	54	31	14	62	15	192	606	632	668	錠	100T
82	プリンペラン注射液10mg	1	1	1	6	5	4	18	2	11	1	8	1	1	24	42	58	44	管	2ml×10A
83	ブルゼニド錠12mg	2			9		4	15							0	15	13	23	錠	100T
84	ブレドニン錠5mg			2	72	2	3.6	79.6		9	3		9	3	24	104	78	89	錠	100T
85	プロペト		50	30	80		20	180	70	90	40	20	100	150	470	650	320	215	g	500g
86	フロモックス小児用細粒100mg							0							0	0	178	135	g	100g
87	フロモックス錠100mg			30	162	36	6	234	6	81	6	27	69	9	198	432	1,022	982	錠	100T
88	ホクナリンテープ0.5mg	2	3	21	21	7	10	64	6	9	6	1	8	2	32	96	173	161	枚	70枚入
89	ホクナリンテープ1mg	15	13	28	52	2	4	114	3	8	4	3	4	3	25	139	201	232	枚	70枚入
90	ホクナリンテープ2mg	9	7	17	73	3	1	110	4	2	3	3	1	1	14	124	120	81	枚	70枚入
91	ホスミシンS静注用1g							0							0	0	1	3	管	10V
92	ホスミシン錠500mg	12	6	9	27		15	69	6	9			9		24	93	123	230	錠	100T

番号	品名	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	小計	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	小計	R7合計	R6合計	R5合計	単位	規格・包装単位	
93	ホスミシンドライシロップ400mg	4.8	5		17.8			27.6							0	28	2	20	g	100g	
94	ボスミン注1mg		2	2	3	4	1	12	2			2	3	1	8	20	16	18	管	1ml×10A	
95	ボビドンヨード・ガーグル液7%「明治」		30	120	180	90		420		120		30			150	570	690	570	ml	30ml×50本	
96	ホリゾン注射液10mg							0							0	0	0	0	管	2ml×10A	
97	ポルタレンサボ50mg				1			1							0	1	24	30	個	50個	
98	ポルタレン錠25mg	4						4			3				3	7	12	32	錠	100T	
99	マイザー軟膏0.05%				10			10			5			5	10	20	90	50	g	5g×10本	
100	ムコスタ錠100mg	12	8	3	34	36	6	99		22	14	38	12	6	92	191	181		錠	100T	
101	ムコダインシロップ5%	37	161	1519	1877	168	86	3848	107.5	330.5	34	55	71	33	631	4,479	3,166	3,694	ml	500ml	
102	ムコダイン錠250mg	145	230	3814	4703	165	147	9204	88	768	82	153	194	137	1422	10,626	4,536	5,296	錠	100T	
103	ムコダインドライシロップ50%	18.5	40.4	426.28	351.15	16.75	22	875.1	13.9	63.35	4.36	10.3	27.62	22.1	141.63	1,017	781	1,232	g	100g	
104	メイロン静注7%							0							1	1	1	8	8	管	20ml×10A
105	メジコン錠15mg			2682.5	3030	170	72	5954.5	57	481.5	41	126	126	71	902.5	6,857	1,916	4,512	錠	100T	
106	メジコン配合シロップ	56	97	115	38	28	334	33	146	20	49	17	5	270	604	1,499	1,112	ml	500ml		
107	メブチン吸入液ユニット	16	16	13	11	6	7	69	9	13	1	8	8	7	46	115	174	116	個	0.3ml×56本	
108	メブチンシロップ5μg/mL	20	33	65	65		8	191		90.5					90.5	282	262	439	ml	500ml	
109	メブチンドライシロップ0.005%	1.6	2	5	19.7			28.3	0.9	5.4			1.1	0.9	8.3	37	29	16	g	100g	
110	メリスロン錠6mg	9	42			3	6	60		27	9	9	6	6	57	117	155	200	錠	100T	
111	リボスチン点眼液0.025%	10	5		10	10	10	45	15	10	5		5		35	80	75	40	ml	5ml×10本	
112	リレンザ			480	40			520							0	520	524	120	プリスター	5mg×4プリスター 5個入	
113	リンデロンA軟膏(眼・耳科用)	5			5	5		15							0	15	55	20	g	5g×10本	
114	リンデロンシロップ0.01%	103	15	182	196	70	54	620	132	31	6	65	172	23	429	1,049	1,189	1,073	ml	500ml	
115	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	5			5			10							0	10	40	15	ml	5ml×10本	
116	リンデロンV軟膏0.12%		5		5		5	15		15				5	20	35	45	65	g	5g×10本	
117	リンデロンVG軟膏0.12%	15	5	5	10		5	40	5	5	15		10	25	60	100	200	85	g	5g×10本	
118	レスタミンコーワクリーム1%	290	150	240	210	80	80	1050	160	175	280	200	250	30	1095	2,145	1,950	1,510	g	500g	
119	ロキソニン錠60mg		3	367	741	33	73	1217	17	143	45	42	22	25	294	1,511	1,687	1,725	錠	100T	
120	ロペミンカプセル1mg		3		3		4	10		4		5		5	14	24	36	27	C	100CAP	
121	ワイドシリコン細粒 20%	17.25	14	104	67.75	22.6	21.9	247.5		59.7	6.75	4	7	21.5	98.95	346	566	323	g	100g	

番号	品名	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	小計	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	小計	R7合計	R6合計	R5合計	単位	規格・包装単位
	セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%		2	9.5	25.7	1.2		38.4		2.7	3.4				6.1	45	34		g	100g
	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg	27	33	75	9			144							0	144	126		g	100錠
	カルボシステイン錠250g							0							0	0	498		錠	100錠
	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	85	208	69				362							0	362	426		錠	100錠
	ロキソプロフェンNa錠60mg	75	27	79				181							0	181	0		錠	100錠
	プランルカストドライシロップ10% 100g			0.7		0.3		1		2.4	1				3.4	4	1		錠	100g
	ムコサールドライシロップ1.5% 100g	1				0.7		1.7		0.6	1.3				1.9	4	4		g	100g
	サワシン錠250	18	12	39	15		4	88		0	3	15	15		33	121	76		錠	100錠
	メイクトMS錠100mg			6	30		3	39							0	39	77		錠	100錠
	メイクトMS小児用細粒10%						3	3		1.2		4.6	3.6	1.8	11.2	14	78		g	100g
	トミロン細粒小児用20%					3		3		2.4					2.4	5	79		g	0.25g×240包

医薬品の新規採用について

1 新規採用医薬品（案）

（1）医薬品名

医薬品名	規格等	契約単位	備考
フスタゾール糖衣錠 10mg	ニプロ ES ファーマ	1,000錠	咳止め
コルドリン錠 12.5mg	日本新薬	1,000錠	咳止め 出荷規制解除

※ 上記医薬品のうち、いずれか1つを希望される。

（2）希望理由

現在採用している「メジコン錠 15mg」が入手困難なため

令和7年度湖南広域休日急病診療所年末年始の診療体制について

1 診療体制の変更

令和7年6月13日に開催しました第1回湖南広域休日急病診療所診療体制調整会議および令和7年7月23日に開催しました第1回湖南広域休日急病診療所運営委員会においてご協議いただき、次のとおり決定いたしました。

- (1) 内科診療については、医師の勤務時間を1診目は4時間ずつ（3名）を維持し、2診目を6時間ずつ（2名）に延長し終日2診体制とする。
- (2) 医療請求事務員を2名増員し、6名体制とする。
- (3) 12月28日（日）および1月4日（日）も年末年始と同様の診療体制とする。
- (4) 受付終了時刻を前倒しし、20時30分とする。

令和7年度の診療体制

診療日	診療日数	診療時間帯別配置医師						区分	薬剤師	会計年度任用職員			事務局	計
		内科医師			小児科医師					看護師	医療事務	事務局		
通常期 (4月～12月、3月) ※GW、年末年始、繁忙期除く	49日	1部	10:00～14:00	1人	前半	10:00～16:00	1人	前半	2人	3人	1人	1人	12人	11人
		2部	14:00～18:00	1人										
		3部	18:00～22:00	1人	後半	16:00～22:00	1人	後半	2人	2人	1人	1人	1人	2人
					応援	12:00～18:00	1人	応援						
ゴールデンウィーク (4/27,29、5/3～6) ※オンコール体制	6日	1部	10:00～14:00	1人	前半	10:00～16:00	1人	前半	2人	3人	3人	1人	1人	12人
		2部	14:00～18:00	1人										
		3部	18:00～22:00	1人	後半	16:00～22:00	1人	後半	2人					
					応援	12:00～18:00	1人	応援		1人	1人	1人	1人	2人
年末年始 12/28、1/4	8日	1部	10:00～14:00	1人	前半	10:00～16:00	2人	前半	3人	5人	6人	1人	2人	21人
		2部	14:00～18:00	1人										
		3部	18:00～22:00	1人										
		前半	10:00～16:00	1人	後半	16:00～22:00	2人	後半	3人					
		後半	16:00～22:00	1人										
冬季繁忙期 (年末年始を除く1月～2月) ※オンコール体制(医師のみ)	10日	1部	10:00～14:00	1人	前半	10:00～16:00	2人	前半	3人	4人	4人	1人	1人	16人
		2部	14:00～18:00	1人										
		3部	18:00～22:00	1人	後半	16:00～22:00	2人	後半	3人					

(参考)

令和6年度 年末年始	6日	1部	10:00～14:00	2人	前半	10:00～16:00	2人	前半	3人	5人	4人	1人	2人	19人
		2部	14:00～18:00	2人										
		3部	18:00～22:00	1人	後半	16:00～22:00	2人	後半	3人					18人

湖南広域休日急病診療所薬品審査委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南広域行政組合休日急病診療所の設置等に関する条例（平成25年湖南広域行政組合条例第4号）第8条第3項の規定に基づき、湖南広域休日急病診療所薬品審査委員会（以下「審査委員会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成と任期)

第2条 審査委員会は、次に掲げる者のなかから管理者が委嘱する。

- (1) 湖南保健医療圏域内の医師会の会員
- (2) 湖南保健医療圏域内の薬剤師会の会員
- (3) 医療機関の代表者

2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第3条 審査委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査委員会の開催)

第4条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会において審議する案件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該案件に係る議決に参加することができない。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、救急医療事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の組織および運営に関する必要な事項は、管理者が定める。

付 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

付 則

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。